

29.04.2019 г

КТП «Поллилина г. Жезказган»

Утведяю КТП "Поллилина г. Жезказган"
Директор

Әбсәльк М.М

№	Торговые наименования	Кол-во	Цена ,тг	Место поставки	Место представления (примем) документ	Техническая спецификация	Дата и время и место вскрытия документов с ЦП	Срок поставки
1	Облучатель бактерицидный 1 Генерис 2*30	23	19000	РК, Карагандинская область г.Жезказган ул.Пирогова 9а	РК, Карагандинская область г.Жезказган ул.Пирогова 9а	Напряжение питания-230+-10 Вольт; Мощность облучателя-60 Вт; Мощность потребления-70 Вт; Дроссель запуска-электромагнитный; Способ размещения-подвесной (настенно-потолочный); Производительность (для бактерицидной эффективности 95%)-225 м3/ч для ламп TUV, 185 м3/ч для кварцевых ламп; Рекомендуемый объем помещения (для бактер.эффективности 95%)-112 м3 (за 30 минут работы); Бактерицидная эффективность-95% по золотистому стафилококку; Габариты-95*11*8 см; Провод-3*0,5 многожильный в ПВХ изоляции, 3 метра (Вилка-образная); Вес, не более-2 кг Технические характеристики:	06.05.2019г. 15.00ч.	По заявке Заказчика 15 календ. дней со дня закл. договора
2	Облучатель бактерицидный передвижной Генерис исполнение 2 (2*30-01)	10	74800	РК, Карагандинская область г.Жезказган ул.Пирогова 9а	РК, Карагандинская область г.Жезказган ул.Сейфуллина 21	Источники излучения: 2 шт. Производительность: 180 м3 /час* Потребляемая мощность: 190 Вт Габариты: 300х300х1050 мм Масса, не более: 8,2 кг	06.05.2019г. 15.00ч.	По заявке Заказчика 15 календ. дней со дня закл. договора
3	Гигрометр Вит2	55	4200	РК, Карагандинская область г.Жезказган ул.Пирогова 9а	РК, Карагандинская область г.Жезказган ул.Сейфуллина 21	Диапазон измерения относительной влажности,%-54...90,40...90,20...90; Температурный диапазон измерения влажности, С-20...23,23...26,26...40; Диапазон измерения температуры, С-15...40,15...40,15...40; Цена деления шкалы, С-0,2; Габаритные размеры, мм-не более 325*120*50; Термометрическая жидкость-толуол или метил-нарибол	06.05.2019г. 15.00ч.	По заявке Заказчика 15 календ. дней со дня закл. договора
4	Термометр для холодильника висячий	35	1950	РК, Карагандинская область г.Жезказган ул.Пирогова 9а	РК, Карагандинская область г.Жезказган ул.Сейфуллина 21	Термометр для холодильника с поверной, диапазон работы от 30°С до + 30°С. Для измерения температуры воздуха в холодильниках, холодильных установках, промышленного, бытового и медицинского назначения при хранении различной продукции.	06.05.2019г. 15.00ч.	По заявке Заказчика 15 календ. дней со дня закл. договора
5	Емкость для дезинфекции 10 Д-01	4	28450	РК, Карагандинская область г.Жезказган ул.Пирогова 9а	РК, Карагандинская область г.Жезказган ул.Сейфуллина 21	Длинномерный контейнер. Устойчив к действию средств для дезинфекции химическим методом. Объем полезный – 10 л Объем полный – 15 л Размеры габаритные - 870 мм х235 мм х160 мм Размеры внутренние - 695 мм х170 мм х128 мм Размер по диагонали (max) – 733 мм Масса – 2,75 кг Емкость укомплектована двумя подставками, которые предназначены для удобного размещения более длинного инструмента в поддоне. Подставки собираются соединением двух стоек в одну, с помощью 2-х или 3-х перекладин, которые фиксируются в отверстиях стоек.	06.05.2019г. 15.00ч.	По заявке Заказчика 15 календ. дней со дня закл. договора



6	Холодильник ХФ-140 металл	6	255000	РК, Карагандинская область г. Жезказган ул. Пирогова 9а	<p>Технические характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> - Объем холодильной камеры: 140 л. - Количество компрессоров: 1 шт. - Габаритные размеры: <ul style="list-style-type: none"> Высота, мм 910 Глубина, мм 610 Ширина, мм 600 - Номинальная потребляемая мощность: 150 Вт. - Масса: 40 кг. - Напряжение: 220 В - Гарантия: 1 год - Система оттаивания холодильной камеры: автоматическая - Температура в холодильной камере: +2... +15 - Климатический класс: SN - Частота: 50 Гц 	По заявке Заказчика 15 календ.дней со календ.дней со 06.05.2019г. 15.00ч. Дня закл договора
7	Клеенка подкладная цвет оранжевый -150 м/п ширина метр	135	1450	РК, Карагандинская область г. Жезказган ул. Пирогова 9а	<p>Изготовлена из резиновой смеси и тканей, разрешенных к применению органами здравоохранения; Эластичная, не липкая, водо-и моchenoпроницаемая; Устойчива к многократной дезинфекции и стерилизации; Безопасна в эксплуатации для здоровья человека</p>	По заявке Заказчика 15 календ.дней со календ.дней со 06.05.2019г. 15.00ч. Дня закл договора
8	Дозатор локтевой	200	13000	РК, Карагандинская область г. Жезказган ул. Пирогова 9а	<p>Привод устройства ручной (локтевой) Рычаг и остальные элементы дозатора изготовлены из ударопрочного пластика Наличие режимов дозирования: 1,0 – 1,5 – 2,0 – 2,5 мл. Размеры места под флакон (макс) (Ш x В x Г): 95 x 210 x 80 Максимальное усилие нажатия на рычаг – не менее 40 Н (4 кг). Масса устройства – не более 300 г. (нетто) Габаритные размеры: - со снятой ручкой: 285 x 130 x 100 мм. - с ручкой в рабочем положении: 340 x 190 x 100 мм. Материалы, используемые в дозаторе устойчивы к действию всех основных химических веществ, входящих в дезинфицирующие, моющие средства и антисептики. Срок службы изделия составляет не менее 5 лет; не менее 40000 циклов дозирования (нажатий с выдачей порции жидкости).</p>	По заявке Заказчика 15 календ.дней со календ.дней со 06.05.2019г. 15.00ч. Дня закл договора
9	Одноразовые простыни	250 м	275	РК, Карагандинская область г. Жезказган ул. Пирогова 9а	<p>Материал: нетканый трёхслойный SMS/СМС (спанбонд, мельблан, спанбонд) Стерильность: нестерильно Цвет материала: голубой Плотность материала: 20 гр./кв.м. Размеры простыни: 70 на 80 см. Малая фасовка: в одной полиэтиленовой упаковке 20 штук Транспортная упаковка: плотный полиэтилен Срок годности: 6 лет с даты производства</p>	По заявке Заказчика 15 календ.дней со календ.дней со 06.05.2019г. 15.00ч. Дня закл договора
10	Локтевой хирургический смеситель	20	14500	РК, Карагандинская область г. Жезказган ул. Пирогова 9а	<p>Смеситель для хирургического умывальника Длина локтевой ручки - 250 мм Длина носика - 150 мм Гибкая подкладка 320 мм в комплекте Размер упаковки 440x170x60мм вес 1,5 кг</p>	По заявке Заказчика 15 календ.дней со календ.дней со 06.05.2019г. 15.00ч. Дня закл договора

11	БИКС КСК-6	5	16500	РК, Карагандинская область г.Жезказган ул.Пирогова 9а	РК, Карагандинская область г.Жезказган ул.Сейфуллина 21	Коробки предназначены для стерилизации в паровых стерилизаторах, хранения и доставки к месту использования перевязочного материала, операционного белья, термостойких шприцов, хирургического и других предметов медицинского назначения. Коробки обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 3-х суток. Изготавливаются из нержавеющей стали. Коробки применяются в клиниках, больницах и других лечебных учреждениях. Технические характеристики: Диаметр, мм 250 высота, мм 165 масса, кг 2,25	06.05.2019г. 15.00ч.	По заявке Заказчика 15 календ.дней со дня закл.договара
12	БИКС КСК-9	7	22000	РК, Карагандинская область г.Жезказган ул.Пирогова 9а	РК, Карагандинская область г.Жезказган ул.Сейфуллина 21	Коробки предназначены для стерилизации в паровых стерилизаторах, хранения и доставки к месту использования перевязочного материала, операционного белья, термостойких шприцов, хирургического и других предметов медицинского назначения. Коробки обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 3-х суток. Изготавливаются из нержавеющей стали. Коробки применяются в клиниках, больницах и других лечебных учреждениях. Технические характеристики: Диаметр, мм 280 высота, мм 190 масса, кг 3	06.05.2019г. 15.00ч.	По заявке Заказчика 15 календ.дней со дня закл.договара
13	Жгут на застёжке для взрослых и детей	30	1350	РК, Карагандинская область г.Жезказган ул.Пирогова 9а	РК, Карагандинская область г.Жезказган ул.Сейфуллина 21	Размеры жгута для взрослых: длина — 400±10мм ширина — 25±10мм Размеры жгута для детей: длина — 350±10мм ширина — 25±10мм - Халат - 1шт. - Брюки - 1шт. - Куртка - 1шт. - Косынка - 1шт. - Фартук - 1 шт. - Наушники - 1 пара - Бахилы высокие, ламинированные - 1 пара - Маска Лепесток - 1шт. - Перчатки хирургические - 2 пары - Очки защитные (консервы) - 1 шт.	06.05.2019г. 15.00ч.	По заявке Заказчика 15 календ.дней со дня закл.договара
14	Противочумный комплект однораз.	30	8500	РК, Карагандинская область г.Жезказган ул.Пирогова 9а	РК, Карагандинская область г.Жезказган ул.Сейфуллина 21	Регулирование дужек – по длине. Покрытие «защита от царапин» – есть. Вес: 41гр. Предназначены для защиты от ультрафиолетового излучения, аэрозолей, брызг, пыли, других механических частиц. Возможно одновременное использование с очками для коррекции зрения. Материал: поликарбонат	06.05.2019г. 15.00ч.	По заявке Заказчика 15 календ.дней со дня закл.договара
15	Защитные очки	3	3000	РК, Карагандинская область г.Жезказган ул.Пирогова 9а	РК, Карагандинская область г.Жезказган ул.Сейфуллина 21	Подушка кислородная (40 литров) - 1 шт.; Зажим с колёсиком для регулирования подачи кислорода - 1 шт.; Трубка подачи кислорода - 1 шт.; Маска для дыхания - 1 шт.; Пробка (заглушка) - 1 шт.	06.05.2019г. 15.00ч.	По заявке Заказчика 15 календ.дней со дня закл.договара
16	Подушка кислородная	10	19500	РК, Карагандинская область г.Жезказган ул.Пирогова 9а	РК, Карагандинская область г.Жезказган ул.Сейфуллина 21	Инструкция по применению и хранению – 1 шт. Размеры: 40 л – 730 ± 5 мм x 450 ± 5 мм;	06.05.2019г. 15.00ч.	По заявке Заказчика 15 календ.дней со дня закл.договара